

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ
HỘI ĐỒNG AN TOÀN – VSLĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: ~~1010~~ /HĐ ATVSLĐ -BSM
V/v thông báo kết quả thực hiện công tác
AT-VSLĐ 6 tháng cuối năm và cả năm 2025

Thanh Hoá, ngày ~~29~~ tháng 10 năm 2025

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị trong Công ty.

Thực hiện Công văn số 970/ATVSLĐ-BSM ngày 20/10/2025 của Chủ tịch Hội đồng AT-VSLĐ Công ty về việc thông báo kiểm tra công tác AT-VSLĐ 6 tháng cuối năm và cả năm 2025.

Hội đồng AT-VSLĐ Công ty đã tiến hành kiểm tra công tác AT-VSLĐ 6 tháng cuối năm và cả năm 2025 tại các đơn vị cơ sở và Văn phòng Công ty từ ngày 21/10/2025 đến ngày 27/10/2025. Qua kiểm tra, Hội đồng đánh giá kết quả thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động của các đơn vị như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VÀ CÁC TỒN TẠI HẠN CHẾ TRONG CÔNG TÁC AT-VSLĐ

1. Kết quả đạt được chung trong toàn Công ty:

Năm 2025 dưới sự chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ của Ban lãnh đạo Công ty, Hội đồng AT-VSLĐ, sự nỗ lực, quyết tâm cao của lãnh đạo, tiểu ban an toàn vệ sinh lao động và toàn thể CBCNVLĐ các Chi nhánh, các phòng Công ty công tác AT-VSLĐ trong Công ty tiếp tục được duy trì, có nhiều tiến bộ và đi vào nề nếp, những quy định về công tác An toàn vệ sinh lao động đã được Công ty, Hội đồng AT-VSLĐ triển khai và được các Chi nhánh, các Phòng nghiêm túc tổ chức thực hiện, cụ thể:

- Qua kiểm tra, Hội đồng AT-VSLĐ đánh giá cao việc các Tiểu ban an toàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên đã triển khai các quy định về công tác An toàn vệ sinh lao động đến toàn thể CBCNVLĐ trong đơn vị; duy trì chế độ kiểm tra đột xuất và định kỳ phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại, nguy cơ mất an toàn trong lao động sản xuất, đôn đốc nhắc nhở CBCNVLĐ thực hiện tốt quy định về an toàn vệ sinh lao động;

- Các công trình, trạm bơm được trang bị đầy đủ công cụ, dụng cụ, bảo hộ lao động đảm bảo an toàn cho công nhân khi làm việc như: ủng, găng tay cách điện, kìm, bút thử điện, công cụ phòng cháy chữa cháy. Quy trình vận hành, nội quy, biển cấm, biển báo tại các công trình, trạm bơm, cống đóng mở được trang bị, bổ sung đầy đủ theo quy định;

- Việc quản lý hệ thống sổ sách, ghi chép sổ sách theo dõi công tác an toàn vệ sinh lao động ngày càng được quan tâm và thực hiện hiệu quả. Sổ theo dõi công văn đi, công văn đến đầy đủ, ghi chép rõ ràng, sạch đẹp đúng quy định;

- Công tác quản lý, bảo vệ công trình đảm bảo hiệu quả, không để phát sinh các vi phạm mới;

- Triển khai thực hiện tốt các biện pháp kỹ thuật an toàn trong quá trình sản xuất tại các công trình như: quay đo chỉ số cách điện động cơ, cáp, che chắn, kê lót, bảo dưỡng các thiết bị, động cơ, hệ thống điện theo quy định.

- Công tác vệ sinh, duy tu bảo dưỡng kênh mương, công trình đã được các Chi nhánh, cụm tổ và công nhân lao động duy trì thường xuyên. Dọc các bờ kênh mương được cắt dọn sạch sẽ, không có bèo rác, lòng kênh thông thoáng đảm bảo dòng chảy;

- Hầu hết công nhân trực ca mặc quần áo, đi dép bảo hộ lao động và đeo thẻ an toàn theo quy định;

- Công tác vệ sinh công nghiệp, môi trường nơi ở, các công trình quản lý được thực hiện thường xuyên, đảm bảo yêu cầu vệ sinh trong sản xuất, sinh hoạt.

- Mô hình “vườn rau xanh, cây ăn quả” tại các khuôn viên, sân vườn đang được các đơn vị nhân rộng, tạo không gian xanh, sạch xung quanh khu vực nhà trạm, đồng thời cung cấp rau, quả sạch cho CNLĐ;

- Các chế độ độc hại, K3 cho công nhân lao động được thực hiện đầy đủ, đúng quy định;

- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho 100% CBCNVLĐ;

- 6 tháng cuối năm và cả năm 2025 toàn Công ty đến thời điểm hiện tại không để xảy ra trường hợp nào mất an toàn lao động đối với con người và máy móc thiết bị;

2. Tồn tại, hạn chế, nguyên nhân và biện pháp khắc phục.

2.1. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được như trên, trong 6 tháng cuối năm 2025 công tác AT-VSLĐ tại các đơn vị vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần phải khắc phục như sau:

+ **Văn phòng Công ty:** Công tác vệ sinh các phòng làm việc của Lãnh đạo Công ty chưa thường xuyên.

+ **Chi nhánh thủy lợi Hoằng Hóa:** Bìa sổ ghi mực nước cống Ngọc Đỉnh chưa đạt yêu cầu.

+ **Chi nhánh thủy lợi Hậu Lộc:** Sổ vận hành, sổ ghi nguyên nhiên liệu ghi chưa đạt yêu cầu; công nhân chưa sử dụng BHLĐ đầy đủ theo quy định.

+ **Chi nhánh thủy lợi Hà Trung:** Sổ An toàn vệ sinh viên tại các trạm bơm chưa có; sổ sách của Tiểu ban An toàn ghi chưa đạt yêu cầu; công nhân chưa sử dụng BHLĐ đầy đủ theo quy định.

+ **Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn:** Sổ sách của Tiểu ban An toàn và An toàn vệ sinh viên ghi chưa đạt yêu cầu; công nhân chưa sử dụng BHLĐ đầy đủ theo quy định; thể thức trình bày văn bản chưa đảm bảo đúng quy định.

+ **Chi nhánh thủy lợi Bím Sơn:** Một số sổ sách theo dõi công tác An toàn vệ sinh lao động chưa ghi đầy đủ các nội dung theo quy định.

+ **Chi nhánh thủy lợi Thành Phố:** Sổ ATVSV tại các trạm bơm chưa ghi trong quá trình chạy máy; sổ duy tu ghi chưa phù hợp, chưa đúng với thực tế.

+ **Chi nhánh thủy lợi đầu mối Hoằng Khánh:** Để xảy ra sự cố nước ngập vào nhà máy; sổ An toàn VSV của Tổ vận hành trạm bơm chưa có; công nhân chưa sử dụng BHLĐ đầy đủ theo quy định.

2.2. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế:

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc của Tiểu ban an toàn chưa thực sự sâu sát, quyết liệt;

- Mạng lưới an toàn vệ sinh viên ở một số đơn vị chưa hiểu hết chức năng, nhiệm vụ của mình nên việc ghi chép sổ sách còn chưa đạt yêu cầu;

2.3. Biện pháp khắc phục.

- Lãnh đạo các chi nhánh cần phải chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong công tác An toàn vệ sinh lao động, không giao trắng cho Tiểu ban an toàn;

- Tiểu ban an toàn, mạng lưới ATVSV các Chi nhánh cần phải nâng cao tinh thần trách nhiệm trong công tác AT-VSLĐ, tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc nhắc nhở, phát hiện và xử lý kịp thời các tồn tại;

- Các đơn vị khắc phục các tồn tại báo cáo kết quả thực hiện về Hội đồng AT-VSLĐ Công ty theo quy định.

3. Kết quả chấm điểm:

Với những kết quả đạt được trong công tác An toàn -VSLĐ trong 6 tháng đầu năm 2025 của các đơn vị, Hội đồng AT-VSLĐ thống nhất chấm điểm như sau:

+ Văn phòng Công ty:	93,0/100 điểm
+ Chi nhánh thủy lợi Hoàng Hoá:	93,0/100 điểm
+ Chi nhánh thủy lợi Hậu Lộc:	92,5/100 điểm
+ Chi nhánh thủy lợi Thành phố:	92,0/100 điểm
+ Chi nhánh thủy lợi Nga Sơn:	92,0/100 điểm
+ Chi nhánh thủy lợi Hà Trung:	92,0/100 điểm
+ Chi nhánh thủy lợi Bỉm Sơn:	91,5/100 điểm
+ Chi nhánh thủy lợi Hoàng Khánh:	90,0/100 điểm

4. Các đơn vị điển hình trong thực hiện một số nội dung về công tác An toàn - Vệ sinh lao động.

Văn phòng Công ty, Chi nhánh thủy lợi Hoàng Hoá, Chi nhánh thủy lợi Hậu Lộc là những đơn vị điển hình trong thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn vệ sinh lao động”.

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHÍNH TRONG CÔNG TÁC AT-VSLĐ NĂM 2026

1. Các nhiệm vụ trọng tâm:

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế trong công tác An toàn vệ sinh lao động năm 2025 trong toàn Công ty, Hội đồng An toàn vệ sinh lao động Công ty thống nhất đề ra một số nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện trong năm 2026 như sau:

1.1. Nhiệm vụ chung:

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về công tác An toàn vệ sinh lao động đến toàn thể CBCNV-LĐ.

- Tiếp tục xây dựng và kiện toàn bộ máy làm công tác An toàn - Vệ sinh lao động, công tác phòng cháy chữa cháy của Công ty theo quy định của Luật an toàn vệ sinh lao động và Luật phòng cháy chữa cháy, đảm bảo hoạt động hiệu quả, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ được giao.

- Ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động, nhằm khắc phục kịp thời những tồn tại, nguy cơ mất an toàn lao động, cải thiện điều kiện làm việc và đảm bảo an toàn cho người lao động trong sản xuất.

- Xây dựng kế hoạch An toàn - Vệ sinh lao động năm 2026.

- Hướng dẫn tổ chức các hoạt động Tháng An toàn - VSLĐ năm 2026.
- Tổ chức tuyên truyền các quy định về công tác an toàn vệ sinh lao động đến người lao động nhằm nâng cao nhận biết và ý thức trách nhiệm về công tác an toàn vệ sinh lao động trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo ATVSLĐ như: “Xây dựng cơ quan Xanh-Sạch-Đẹp, đảm bảo An toàn - Vệ sinh lao động”; mô hình “vườn rau xanh, cây ăn quả, cây bóng mát” tại khuôn viên sân vườn của Văn phòng các cụm, tổ, các trạm bơm... tạo không gian xanh, sạch, đồng thời cung cấp rau, quả sạch cho CNLĐ; “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” cải thiện điều kiện làm việc của người lao động...
- Hướng dẫn các đơn vị tự kiểm tra, đánh giá, chấm điểm đồng thời thành lập đoàn tổ chức kiểm tra công tác An toàn - VSLĐ định kỳ 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm và cả năm tại các đơn vị.

1.2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Lãnh đạo Chi nhánh chỉ đạo Tiểu ban AT-VSLĐ khắc phục và xử lý kịp thời những tồn tại, hạn chế năm 2025;
- Tập trung duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa các công trình hư hỏng nhỏ để đảm bảo yêu cầu phục vụ sản xuất và an toàn lao động;
- Trang bị bổ sung quy trình, quy phạm, nội quy, biển cấm, biển báo tại các công trình, trạm bơm, cống đóng mở bị mờ, hư hỏng;
- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các biện pháp kỹ thuật an toàn trong sản xuất như quay đo chỉ số cách điện động cơ, cáp, che chắn, kê lót, bảo dưỡng các thiết bị, động cơ, hệ thống điện đúng quy định;
- Trang bị bảo hộ lao động cá nhân, bổ sung thảm cách điện, ủng cách điện, găng tay cách điện, bút thử điện, kim điện và các dụng cụ khác để đảm bảo công tác An toàn lao động trong sản xuất; bổ sung phương tiện, nội quy phòng cháy chữa cháy ở những nơi còn thiếu để đảm bảo công tác phòng cháy chữa cháy;
- Tổ chức tập huấn An toàn vệ sinh lao động; Huấn luyện công tác PCCC; khám sức khoẻ định kỳ theo quy định;
- Tổ chức các phong trào thi đua đảm bảo ATVSLĐ như: “Xây dựng cơ quan Xanh-Sạch-Đẹp, đảm bảo An toàn - Vệ sinh lao động”; mô hình “vườn rau xanh, cây ăn quả, cây bóng mát” tại khuôn viên sân vườn của Văn phòng các cụm, tổ, các trạm bơm... tạo không gian xanh, sạch, đồng thời cung cấp rau, quả sạch cho CNLĐ; “Phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật” cải thiện điều kiện làm việc của người lao động...

2. Biện pháp thực hiện:

- Quán triệt, triển khai các quy định của Nhà nước và của Công ty về công tác An toàn vệ sinh lao động đến toàn thể CBCNVLĐ để nâng cao ý thức thực hiện các quy định về An toàn vệ sinh lao động, nội quy lao động và kỷ luật lao động;
- Phát huy hơn nữa hiệu quả hoạt động của Tiểu ban an toàn, mạng lưới an toàn vệ sinh viên;
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện và xử lý kịp thời những tồn tại, nguy cơ gây mất an toàn trong lao động sản xuất;
- Học tập các mô hình hay, mô hình tiêu biểu của các đơn vị trong, ngoài Công ty để áp dụng vào đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công tác ATVSLĐ;

Trên đây là kết quả thực hiện công tác An toàn vệ sinh lao động 6 tháng cuối năm và cả năm 2025 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2026. Trên cơ sở kết quả đạt được và những tồn tại trong năm 2025, các đơn vị cần tập trung, nghiêm túc rút kinh nghiệm, đưa ra các giải pháp hiệu quả hơn nữa để thực hiện tốt công tác An toàn - Vệ sinh lao động năm 2026./.

- Như trên;
- Chủ tịch, Giám đốc Công ty (B/c);
- PGĐ, KTT Công ty;
- Các thành viên HĐ ATVSLĐ;
- Lưu: VT, HĐ ATVSLĐ.



Nguyễn Ngọc Tuấn