

UBND TỈNH THANH HÓA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh Hóa, ngày 19 tháng 11 năm 2025

Số: 1085/BSM-KH&QLTT
V/v kiểm tra rà soát đánh giá cụ thể từng
công trình để đưa vào Kế hoạch bảo trì

Kính gửi: Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty.

Ngày 16/10/2025 Công ty ban hành Công văn số 964/BSM-KH&QLTT gửi các Chi nhánh về việc lập Kế hoạch bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi năm 2026. Đến thời điểm hiện tại các Chi nhánh đã kiểm tra, rà soát và lập Kế hoạch bảo trì gửi lên Công ty, Phòng KH&QLTT đã tổng hợp báo cáo lãnh đạo Công ty.

Qua phần tổng hợp của các Chi nhánh gửi về Công ty thể hiện chưa sâu sát việc kiểm tra, đánh giá, chỉ tập trung vào phần nhà quản lý, các công trình sửa chữa nhỏ lẻ mà chưa chú trọng vào các công trình trực tiếp phục vụ sản xuất như: kênh tưới, tiêu, cống, kênh dẫn, bể hút, trạm bơm làm mất đi cơ hội để có kinh phí đầu tư sửa chữa trong năm. Trước thực tế như trên, Giám đốc Công ty yêu cầu các Chi nhánh thực hiện một số nội dung sau:

Kiểm tra, rà soát lại từng công trình cụ thể để bổ sung vào kế hoạch bảo trì. Thời gian gửi về Công ty xong chậm nhất ngày 21/11/2025 qua phòng KH&QLTT để tổng hợp báo cáo Giám đốc. Nếu Công ty đi kiểm tra phát hiện còn hư hỏng mà Chi nhánh không đưa vào báo cáo thì Lãnh đạo Chi nhánh phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Giám đốc Công ty.

(Có công trình kiểm tra kèm theo)

Nhận được Công văn này yêu cầu Giám đốc các Chi nhánh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch Công ty (b/c);
- Phó Giám đốc Công ty;
- Lưu: VT, KH&QLTT.



Đặng Đình Tuấn



PHỤ LỤC: KIỂM TRA HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH
CHI NHÁNH THỦY LỢI HOÀNG HOÁ

TT	Tên công trình	Vị trí, chiều dài hư hỏng	Nội dung hư hỏng
I	Kênh tưới		
1	K.Nam TB H. Khánh		
2	Kênh N1		
3	Kênh N3		
4	Kênh TB Hoàng Giang		
5	Kênh N7		
6	Kênh N13		
7	Kênh N15		
8	Kênh N17		
9	Kênh N20		
10	Kênh N24		
11	Kênh N26		
12	Kênh N28		
13	Kênh TB Hoàng Vinh +N22		
14	N22-8		
15	Kênh N5		
16	Kênh N8		
17	Kênh N10		
18	Kênh N11		
19	Kênh N12 A		
20	Kênh N12 B		
21	Kênh N14		
23	Kênh N18		
24	Kênh N19A		
25	Kênh N19B		
26	Kênh N21		
27	Kênh N22-9A		
28	Kênh N22-9B		
29	Kênh N24B		
30	Kênh N28B		
II	Kênh các trạm bơm		
1	Kênh Nam TB Hoàng Xuyên		
2	Kênh Đông TB Hoàng Xuyên		
3	Kênh TB Nhân Trạch		
4	Kênh TB Hoàng Phong		
III	Kênh tiêu, tưới tiêu kết hợp		
1	Sông Âu		
2	Sông Âu 1		
3	Sông Âu 5		

TT	Tên công trình	Vị trí, chiều dài hư hỏng	Nội dung hư hỏng
4	Sông Âu 7		
5	Sông Trà Giang đoạn K13+800-K26+00		
7	Sông Gòng		
8	Kênh Thành Châu		
9	Kênh Phong Châu		
10	Kênh Trường Phụ		
11	Kênh Phượng Quý		
12	Kênh Giang Quý		
13	Kênh Quý Khê		
14	Kênh Kim Quý		
15	Kênh Hợp Khê		
16	Kênh Giang Hợp		
17	Kênh Kim Sơn		
18	Kênh Lộc Vinh		
19	Kênh Thái Vinh		
20	Kênh Lưu Đạo		
21	Kênh Hà Đạt		
22	Kênh tiêu TB Đồng Trâm		
23	Kênh Tế Độ		
24	Kênh Thành Châu 1		
25	Kênh Thành Châu 2		
26	Kênh Hội Triều		
27	Sông Vua		

Ghi chú: Kiểm tra tất cả các kênh, công trình có trong phụ lục, nếu công trình nào hư hỏng ghi rõ vị trí, kích thước, khối lượng và biện pháp khắc phục; công trình nào không hư hỏng ghi "không"

!- Công nhân và Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo



**PHỤ LỤC: KIỂM TRA HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH
CHI NHÁNH THUỶ LỢI HẬU LỘC**

TT	Tên công trình	Vị trí, chiều dài hư hỏng	Nội dung hư hỏng
	Kênh tưới		
1	Kênh TB Châu Lộc		
2	Kênh B5 TB Châu Lộc		
3	Kênh B11 TB Châu Lộc		
4	Kênh TB Đại Lộc		
5	Kênh TB Cầu Lộc		
6	Kênh B3 TB Thiệu Xá		
7	Kênh TB Thịnh Lộc		
8	Kênh TB Văn Lộc 2		
9	Kênh Tây TB Thuận Lộc		
10	Kênh Đông TB Thuận Lộc		
11	Kênh dẫn TB Thôn Hậu		
12	Kênh tưới TB Thôn Hậu		
13	Kênh TB truyền 2 Thôn Hậu		
	Kênh tiêu, tưới tiêu kết hợp		
1	Sông Trà Giang đoạn K0+00- K13+800		
2	Kênh Chợ Dầu		
3	Kênh Văn Xuân		
4	Kênh 10 xã		
5	Kênh Nhân Cầu		
6	Kênh Phương Chi		
7	Kênh 5 xã		
8	Kênh Tiến Triệu		
9	Kênh Tân Cầu		
10	Kênh Hồ Cứ		
11	Kênh Tiến Sơn		

Ghi chú: Kiểm tra tất cả các kênh, công trình có trong phụ lục, nếu công trình nào hư hỏng ghi rõ vị trí, kích thước, khối lượng và biện pháp khắc phục; công trình nào không hư hỏng ghi "không"
- Công nhân và Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo



PHỤ LỤC: KIỂM TRA HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH
CHI NHÁNH THỦY LỢI HÀ TRUNG

TT	Tên công trình	Vị trí, chiều dài hư hỏng	Nội dung hư hỏng
	Kênh tưới		
1	Kênh TB Cống Phủ 1		
2	Kênh TB Cống Phủ 2		
3	Kênh N2- Cống Phủ		
4	Kênh N14- Cống Phủ		
5	Kênh N16- Cống Phủ		
6	Kênh TB Hà Phú		
7	Kênh N1 Hà Phú		
8	Kênh N2 Hà Phú		
9	Kênh chính TB Vạn Đẻ		
10	Kênh TB Chuế Cầu		
11	Kênh TB Tuần Giang		
12	Kênh TB Vực Sông		
	Kênh các hồ chứa		
1	Kênh chính Hồ Bến Quân		
2	Kênh chính Hồ Khe Tiên		
3	Kênh chính Hồ Hà Thái		
	Kênh tiêu, tưới tiêu kết hợp		
1	Kênh Chiếu Bạch		
2	Kênh Thái Hải		
3	Kênh Đông Quang		
4	Lâm Ninh Phong		
5	Kênh tiêu Z		
6	Kênh T2		
7	Kênh T3		
8	Kênh TB Hà Ngọc		
9	Kênh TB Hà Hải		
10	Kênh TB Hà Giang 2		
11	Kênh TB Xuân Áng		
12	Kênh TB Đông Trung		
13	Kênh TB Hà Tiến 2		
14	Kênh TB Hà Tiến 1		
15	Kênh TB Hà Yên 1		
16	Kênh TB Hà Yên 2		
17	Kênh TB Hà Bắc		
18	Kênh TB Hà Giang 1		
19	Kênh TB Đô Mỹ		
20	Kênh TB Cống Đá		
21	Kênh TB Nhân Lý		

Ghi chú: Kiểm tra tất cả các kênh, công trình có trong phụ lục, nếu công trình nào hư hỏng ghi rõ vị trí, kích thước, khối lượng và biện pháp khắc phục; công trình nào không hư hỏng ghi "không"



PHỤ LỤC: KIỂM TRA HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH
CHI NHÁNH THỦY LỢI NGÀ SƠN

TT	Tên công trình	Vị trí, chiều dài hư hỏng	Nội dung hư hỏng
	Kênh tưới		
1	Kênh Bắc Xa Loan		
2	Kênh Nam TB Xa Loan		
3	Kênh B1 TB Xa Loan		
4	Kênh B2 TB Xa Loan		
5	Kênh B4 TB Xa Loan		
6	Kênh B5-b TB Xa Loan		
7	Kênh N1 TB Xa Loan		
8	Kênh N4 TB Xa Loan		
9	Kênh TB Vực Bà		
10	Kênh TB Nga Thiện		
11	Kênh TB Nga Thắng		
12	Kênh TB Nga Vịnh		
13	Kênh TB Nga Phú		
14	Kênh chính TB Ba Đình		
15	Kênh Đông TB Ba Đình		
16	Kênh Bắc TB Ba Đình		
	Kênh tiêu, tưới tiêu kết hợp		
1	Kênh Hưng Long		
2	Kênh Văn Thắng		
3	Kênh Ngang Bắc		
4	Kênh Ngang Nam		
5	Kênh Sao Sa		
6	Kênh Lê Mã Lương		
7	Kênh Văn Trường Thiện		
8	Kênh Hối Ráng		
9	Kênh Giáp An Thái		
10	Kênh Cầu Cúp		
11	Kênh Cầu Huyền		
12	Kênh Hoa Tuệ		
13	Kênh Đình Vịnh		
14	Kênh Đồng Mậu		
15	Kênh Núi Sén		
16	Kênh Cầu Ròm		
17	Kênh Cầu Mè		
18	Kênh Tiến Thành		
19	Kênh diên Tư		
20	Kênh Hải Sơn		
21	Kênh Mậu Đức		

TT	Tên công trình	Vị trí, chiều dài hư hỏng	Nội dung hư hỏng
22	Kênh Ông Mười		
23	Kênh Ông Ty		

Ghi chú: Kiểm tra tất cả các kênh, công trình có trong phụ lục, nếu công trình nào hư hỏng ghi rõ vị trí, kích thước, khối lượng và biện pháp khắc phục; công trình nào không hư hỏng ghi "không"

'- Công nhân và Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo



PHỤ LỤC: KIỂM TRA HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH
CHI NHÁNH THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ

TT	Tên công trình	Vị trí, chiều dài hư hỏng	Nội dung hư hỏng
	Kênh tưới		
1	Kênh T1 (kênh tưới)		
2	Kênh T3		
3	Kênh Đông TB Đoài Thôn		
4	Kênh Tây TB Đoài Thôn		
	Kênh tiêu, tưới tiêu kết hợp		
1	Kênh Thanh Niên		
2	Kênh dẫn TB Phú Dương (kênh T2)		
3	Kênh dẫn TB Đoài Thôn		
4	Kênh dẫn TB Tam Đa		
5	Kênh T1 tiêu		

Ghi chú: Kiểm tra tất cả các kênh, công trình có trong phụ lục, nếu công trình nào hư hỏng ghi rõ vị trí, kích thước, khối lượng và biện pháp khắc phục; công trình nào không hư hỏng ghi "không"

- Công nhân và Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo



**PHỤ LỤC: KIỂM TRA HIỆN TRẠNG CÔNG TRÌNH
CHI NHÁNH THỦY LỢI THÀNH PHỐ**

TT	Tên công trình	Vị trí, chiều dài hư hỏng	Nội dung hư hỏng
	Kênh tưới		
1	Kênh N16		
2	Kênh TB Yên Vực		
	Kênh tiêu, tưới tiêu kết hợp		
1	Kênh Lý Cát		
2	Kênh Long Minh		
3	Kênh Quang Minh		
4	Kênh tiêu TB Hoàng Quang 1		
5	Kênh tiêu TB Hoàng Quang 2		
6	Kênh Phù Quang		

Ghi chú: Kiểm tra tất cả các kênh, công trình có trong phụ lục, nếu công trình nào hư hỏng ghi rõ vị trí, kích thước, khối lượng và biện pháp khắc phục; công trình nào không hư hỏng ghi "không"

'- Công nhân và Giám đốc Chi nhánh chịu trách nhiệm về nội dung báo cáo