

UBND TỈNH THANH HÓA
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
THỦY LỢI BẮC SÔNG MÃ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số: 21 /BSM-KH&QLTT

Thanh Hóa, ngày 15 tháng 01 năm 2026

V/v đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ
chiêm Xuân năm 2026.

Kính gửi: Giám đốc các Chi nhánh trực thuộc Công ty.

Thực hiện Công văn số 548/SNNMT-TL ngày 13/01/2026 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thanh Hóa về việc đảm bảo nguồn nước phục vụ gieo cấy vụ Xuân năm 2026.

Hiện nay, trên địa bàn Công ty các địa phương đang triển khai sản xuất vụ chiêm Xuân, qua theo dõi mực nước các sông nội đồng thấp hơn so với cùng kỳ, độ mặn có xâm nhập nhưng không cao, thời gian xâm nhập ngắn. Theo dự báo của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh, từ nay đến tháng 6/2026, tổng lượng mưa có khả năng ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm; mực nước trên các sông xuống thấp dần và mực nước trung bình các tháng tại các trạm hạ lưu phổ biến ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm cùng kỳ; từ tháng 01 đến tháng 3/2026, lưu lượng dòng chảy trên các sông chính cao hơn so với TBNN cùng kỳ; từ tháng 4 đến tháng 6/2026, lưu lượng dòng chảy ở mức thấp hơn so với TBNN cùng kỳ từ 10-40%, có nơi cao hơn. Mực nước mùa cạn xuống thấp gây ra khả năng thiếu nước cục bộ ở các khu vực xa nguồn cấp nước, làm gia tăng xâm nhập mặn vùng cửa sông ven biển.

Để bảo đảm nguồn nước phục vụ công tác tưới và chống hạn cho vụ chiêm Xuân 2026. Giám đốc Công ty yêu cầu các Chi nhánh thực hiện một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 1208/BSM-KH&QLTT ngày 10/12/2025 về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh trong mùa khô năm 2025-2026.

2. Các Chi nhánh chủ động kiểm soát chặt chẽ độ mặn ở vùng ảnh hưởng triều, xâm nhập mặn trước khi lấy nước. Đóng mở các cống hợp lý để giữ ngọt, ngăn mặn, hạn chế tối đa xâm nhập mặn. Tập trung tích trữ nước vào các sông, kênh nội đồng đảm bảo cho các trạm bơm hoạt động khi có yêu cầu dùng nước. Tận dụng nguồn nước triều vào thời điểm K₃ bơm trữ nước vào sông nội địa. Đối với các cống và trạm bơm dọc sông Mã, sông Lèn tranh thủ tối đa nguồn nước khi độ mặn cho phép bơm trữ vào hệ thống đảm bảo chủ động phục vụ sản xuất.

3. Đối với các Chi nhánh thủy lợi Hà Trung, Bím Sơn: Thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ mực nước các hồ chứa, chủ động phối hợp với UBND các xã, phường, HTX có diện tích tưới từ hồ để xây dựng kế hoạch, bố

trí thời gian cấp nước phục vụ gieo cấy cụ thể, hợp lý, bảo đảm tập trung, không kéo dài, tránh gây lãng phí nguồn nước. Đồng thời, phối hợp với các Công ty hiện tại đang khai thác, sử dụng nước từ hồ để điều tiết, phân bổ nguồn nước phù hợp, vừa bảo đảm mục nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa đáp ứng nhu cầu cấp nước cho các Công ty.

4. Chi nhánh thủy lợi Hoàng Hóa tận dụng nguồn nước triều tại trạm bơm Hoàng Khánh vào thời điểm K₃ bơm trữ nước vào sông Goòng, xả cống Phú Định xuống sông Trà Giang hỗ trợ Chi nhánh thủy lợi Hậu Lộc khi có yêu cầu.

5. Thực hiện tốt phương án tưới tiêu vụ chiêm xuân năm 2026 mà Công ty ban hành. Phối hợp với địa phương ra nạo vét khơi thông ách tắc dòng chảy hệ thống kênh mương, các cửa lấy nước, trạm bơm. Đắp bờ vùng, bờ thửa không để thất thoát nước tại mặt ruộng, điều hành tưới, tiêu khoa học, hiệu quả.

Kiểm tra, rà soát kỹ tình hình sản xuất cụ thể của từng vùng để cấp nước cho hợp lý, tránh tình trạng cấp nước tràn lan gây lãng phí. Các vùng đã cấp nước yêu cầu các Chi nhánh cử công nhân địa bàn phối hợp với địa phương chốt chặn không để thất thoát xuống kênh tiêu.

6. Giao phòng KH&QLTT thường xuyên, theo dõi, nắm bắt tình hình phục vụ sản xuất, tham mưu kịp thời cho ban Giám đốc công ty trong điều hành sản xuất.

Yêu cầu Giám đốc các Chi nhánh nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, Giám đốc Cty (b/c);
- Phó Giám đốc Công ty;
- Lưu VT, KH&QLTT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Nguyễn Ngọc Tuấn